

新竹捐血中心
血液成品QC測試報告

製備場所：血液成分課

測試月份：108 年 10 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅 血 球 類	Packed RBCs	Hct	20 / 14,449	66	2.70	55-80% w/o SAGM
			/	/	/	50-70% w. SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	19 / 15,744	0.38	0.37	$< 5 \times 10^6$ /unit
血 小 板 類	Platelet Concentrate	platelet count ($\times 10^{10}$ /unit)	20 / 440	6.5	1.60	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit
		pH	20 / 440	7.1	0.30	≥ 6.2
	Apheresis Platelets	platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	8 / 1,112	4.1	0.27	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	8 / 1,112	7.5	0.06	≥ 6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	24 / 2,252	0.04	0.04	$< 5 \times 10^6$ /unit
		platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	24 / 2,252	3.6	0.38	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
pH		24 / 2,252	7.7	0.07	≥ 6.2	
血 漿 類	FFP	Factor VIII	17 / 15,743	84	38	$\geq 70\%$
		RBC count ($\times 10^9$ /L)	24 / 15,743	ND	/	$< 6.0 \times 10^9$ /L
		leukocyte count ($\times 10^9$ /L)	24 / 15,743	ND	/	$< 0.1 \times 10^9$ /L
		platelet count ($\times 10^9$ /L)	24 / 15,743	10.0	11.0	$< 50 \times 10^9$ /L
	Cryo	factor VIII	12 / 4,222	76	/	≥ 40 IU /unit
		fibrinogen	12 / 4,222	208	40	≥ 75 mg /unit

註記：

- 1.FFP 之紅血球數目及白血球數目其檢驗值低於 CBC偵測極限，以Not Detectable,"ND" 表示。
- 2.No of tested/No of prepared 之 No, 表示為unit。
3. No of prepared 之 No, 以捐入單位為依據。

表QP-BB-032-6.7-001

機密等級：■一般 □限閱 □密 □機密