

新竹捐血中心
血液成品QC測試報告

製備場所：血液成分課

測試月份：109 年 4 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅 血 球 類	Packed RBCs	Hct	24 / 9,737	64	3.3	55-80% w/o SAGM
						50-70% w. SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	24 / 16,103	0.40	0.41	$< 5 \times 10^6$ /unit
血 小 板 類	Platelet Concentrate	platelet count ($\times 10^{10}$ /unit)	20 / 302	6.8	2.60	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit
		pH	20 / 302	6.8	0.58	≥ 6.2
	Apheresis Platelets	platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	9 / 918	3.3	0.35	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	9 / 918	7.5	0.09	≥ 6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	16 / 2,120	0.05	0.01	$< 5 \times 10^6$ /unit
		platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	16 / 2,120	3.4	0.19	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	16 / 2,120	7.8	0.07	≥ 6.2
血 漿 類	FFP	Factor VIII	16 / 17,807	77	33	$\geq 70\%$
		RBC count ($\times 10^9$ /L)	26 / 17,807	ND		$< 6.0 \times 10^9$ /L
		leukocyte count ($\times 10^9$ /L)	26 / 17,807	0.013	0.016	$< 0.1 \times 10^9$ /L
		platelet count ($\times 10^9$ /L)	26 / 17,807	1.20	1.60	$< 50 \times 10^9$ /L
	Cryo	factor VIII	12 / 3,438	86	1.1	≥ 40 IU /unit
		fibrinogen	12 / 3,438	149	30	≥ 75 mg /unit

註記：

1.FFP 之紅血球數目其檢驗值低於 CBC偵測極限，以Not Detectable,"ND" 表示。

2.No of tested/No of prepared 之 No, 表示為unit。

3. Factor VIII及Fibrinogen測試頻率為每2個月執行。

表QP-BB-032-6.7-001

機密等級：■一般 □限閱 □密 □機密