

新竹捐血中心
血液成品QC測試報告

製備場所：血液成分課

測試月份：109 年 3 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅 血 球 類	Packed RBCs	Hct	28 / 9,804	66	5.1	55-80% w/o SAGM
						50-70% w. SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	24 / 16,178	0.31	0.25	$< 5 \times 10^6$ /unit
血 小 板 類	Platelet Concentrate	platelet count ($\times 10^{10}$ /unit)	20 / 558	6.1	2.20	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit
		pH	20 / 558	6.8	0.57	≥ 6.2
	Apheresis Platelets	platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	8 / 783	3.6	0.52	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	8 / 783	7.7	0.11	≥ 6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	10 / 1,844	0.73	1.20	$< 5 \times 10^6$ /unit
		platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	10 / 1,844	3.4	0.36	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	10 / 1,844	7.5	0.01	≥ 6.2
血 漿 類	FFP	Factor VIII				$\geq 70\%$
		RBC count ($\times 10^9$ /L)	28 / 12,749	NA	NA	$< 6.0 \times 10^9$ /L
		leukocyte count ($\times 10^9$ /L)	28 / 12,749	0.011	0.016	$< 0.1 \times 10^9$ /L
		platelet count ($\times 10^9$ /L)	28 / 12,749	0.88	1.10	$< 50 \times 10^9$ /L
	Cryo	factor VIII				≥ 40 IU /unit
		fibrinogen				≥ 75 mg /unit

註記：

- 1.FFP 之紅血球數目其檢驗值低於 CBC偵測極限，以Not Detectable,"ND" 表示。
- 2.No of tested/No of prepared 之 No, 表示為unit。
3. Factor VIII及Fibrinogen測試頻率為每2個月執行。

表QP-BB-032-6.7-001

機密等級：■一般 □限閱 □密 □機密