

新竹捐血中心
血液成品QC測試報告

製備場所：血液成分課

測試月份：108 年 9 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅 血 球 類	Packed RBCs	Hct	25 / 14,409	67	6.0	55-80% w/o SAGM
			/	/	/	50-70% w. SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	22 / 12,604	0.43	0.61	$< 5 \times 10^6$ /unit
血 小 板 類	Platelet Concentrate	platelet count ($\times 10^{10}$ /unit)	20 / 388	4.7	1.40	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit
		pH	20 / 388	7.2	0.56	≥ 6.2
	Apheresis Platelets	platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	8 / 1,087	3.6	0.19	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	8 / 1,087	7.6	0.09	≥ 6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	18 / 2,254	0.05	0.05	$< 5 \times 10^6$ /unit
		platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	18 / 2,254	3.5	0.27	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	18 / 2,254	7.6	0.04	≥ 6.2
血 漿 類	FFP	Factor VIII	/	/	/	$\geq 70\%$
		RBC count ($\times 10^9$ /L)	28 / 15,342	ND	/	$< 6.0 \times 10^9$ /L
		leukocyte count ($\times 10^9$ /L)	28 / 15,342	ND	/	$< 0.1 \times 10^9$ /L
		platelet count ($\times 10^9$ /L)	28 / 15,342	1.5	1.7	$< 50 \times 10^9$ /L
	Cryo	factor VIII	/	/	/	≥ 40 IU /unit
		fibrinogen	/	/	/	≥ 75 mg /unit

註記：

1.FFP 之紅血球數目及白血球數目其檢驗值低於 CBC偵測極限，以Not Detectable,"ND" 表示。

2.No of tested/No of prepared 之 No, 表示為unit。

3. Factor VIII及Fibrinogen測試頻率為每2個月執行。

表QP-BB-032-6.7-001

機密等級：■一般 □限閱 □密 □機密