

新竹捐血中心
血液成品QC測試報告

製備場所：血液成分課

測試月份：108 年 12 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅 血 球 類	Packed RBCs	Hct	25 / 15,338	63	5.40	55-80% w/o SAGM
						50-70% w. SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	20 / 15,854	0.41	0.34	$< 5 \times 10^6$ /unit
血 小 板 類	Platelet Concentrate	platelet count ($\times 10^{10}$ /unit)	20 / 576	6.3	1.80	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit
		pH	20 / 576	7.0	0.36	≥ 6.2
	Apheresis Platelets	platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	10 / 1,125	3.8	0.51	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	10 / 1,125	7.3	0.08	≥ 6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	12 / 2,358	0.08	0.07	$< 5 \times 10^6$ /unit
		platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	12 / 2,358	3.5	0.22	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
pH		12 / 2,358	7.4	0.11	≥ 6.2	
血 漿 類	FFP	Factor VIII	20 / 22,056	73	18	$\geq 70\%$
		RBC count ($\times 10^9$ /L)	34 / 22,056	ND		$< 6.0 \times 10^9$ /L
		leukocyte count ($\times 10^9$ /L)	34 / 22,056	0.01	0.0086	$< 0.1 \times 10^9$ /L
		platelet count ($\times 10^9$ /L)	34 / 22,056	3.3	2.7	$< 50 \times 10^9$ /L
	Cryo	factor VIII	12 / 4,068	79	9.2	≥ 40 IU /unit
		fibrinogen	12 / 4,068	204	42	≥ 75 mg /unit

註記：

1.FFP 之紅血球數目數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable, "ND" 表示。

2.No of tested/No of prepared 之 No, 表示為 unit。

3. No of prepared 之 No, 以捐入單位為依據。

(公布於網站時請刪除註記及簽核過程)

表QP-BB-032-6.7-001

機密等級：■一般 □限閱 □密 □機密